


Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal			
ÉRKEZETT: 2023-03-28 hó.....nap			
30-9/2023...szám	db mell.	
Előszám:	Utószám:	Határidő:	Előadó:
			UM

ÉRKEZETT

2023 MÄRC 28.



GYÖR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Szám: 35800/7055-11/2022.ált.

Tárgy: Mocsai Község Önkormányzata – Mocsai, Petőfi S. u. és Napsugár u. csapadékvíz-elvezetés - vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
– határozat

Vízikönyvi szám: Mocsai-15

Ügyintéző: dr. Lente Kristóf/ Kőrösné Kovács Annamária

Telefon: +36-96/518-297

HATÁROZAT

1./ A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: hatóság) Mocsai Község Önkormányzata (2911 Mocsai, Hősök tere 1., a továbbiakban: engedélyes) részére, Szabó Gergely Csanád (2890 Tata, Szilágyi Erzsébet u. 2., a továbbiakban: meghatalmazott) által készített „Mocsai, Petőfi utca és Napsugár utca csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli terve” című, 1/2022 tervszámú engedélyes tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízellétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

1.1./ Tervezéssel érintett ingatlanok:

Mocsai 669/8, 669/7, 679, 020/1, 1173/1, 1173/2, 547 és 019/11 hrsz.-ú ingatlanok.

2./ Megvalósításra kerülő csapadékvíz-elvezető rendszer:

Jelen beruházás tervezési területe Mocsán a Napsugár utca és a Petőfi utca a település DK-i részén található.

2.1./ Napsugár utca:

A Napsugár utcában a csapadékvizek elvezetését csak zárt csapadékvíz csatorna építésével lehet megoldani. A burkolaton összegyűlő csapadékot, a mélyvonalon, illetve a mélypontban elhelyezendő víznyelő fogadják, melyek a tervezett C-1-0 jelű csapadékvíz csatorna tisztítóaknáiba kötnek.

A domborzati viszonyokra tekintettel a tervezett C-1-0 jelű gerinc a 669/7 hrsz.-ú telken keresztül épül meg. A csapadékvíz-elvezető csatorna a mélyebb fekvésű Napsugár utca irányából a magasabban fekvő Petőfi Sándor utca irányába kerül kiépítésre, ezért a tervezett csapadékvíz gerinc a Petőfi utcai nyílt árokba már nem köthet be. Erre való tekintettel, a C-1-0 jelű gerinc, a Petőfi utcában elfordul és a Csillag utcáig a páratlan oldal zöld sávjában épül tovább, a meglévő gázvezetékekkel párhuzamosan. A tervezett zárt csapadékcsonk nyomvonala közvetlenül a léghálós telefonhálózat tartóoszlopai mellett halad el, így azok kifordulásának megakadályozása érdekében a csatorna átvezetése átfúrással épül meg.

2.2./ Petőfi utca:

A Petőfi Sándor utca mélypontján jelentkező elöntések megakadályozásához szükséges a meglévő kétoldali földárkok rendezése is a Szűk utca és Csillag utca között. A Szűk utca és a mélypont (Petőfi Sándor utca 14. ill. 23.) között a meglévő átereszek változatlanul hagyása mellett az árkok 0,4m fenékszélességgel, 1:1,5 rézsű hajlással rendezésre kerülnek.

A Petőfi utca mélypontja és a Csillag utca közötti útszakaszon új földmedrű árok (páros oldal: A-1-0-0, páratlan oldal: A-2-0-0 és A-3-0-0) épül, a kapubejárók alatt NA300b csőből készült átereszek kialakításával.

A Petőfi utca mélypontjáról a csapadékvíz nem vezethető ki a nyílt árkokkal, ezért az árkokban összegyűlő csapadékvizet a 14. és 23. számú házak előtti mélypontban, valamint a Csillag utcai csomópont közelében, hordalékfogókon keresztül kerül bevezetésre a zárt csatornába.

Az 1,6×1,6m belméretű hordalékfogók monolit vasbetonból készülnek. A hordalékfogók előtti árokszakaszok PRT árokelemekkel kerülnek burkolásra. Az 1:1,5 rézsű hajlással helyreállítandó földárkok és a tervezett 2:1 rézsű hajlású PRT elemek közötti átmeneti, változó rézsű hajlással építendő árokszakasz monolit betonból kerül kialakításra.

A Csillag utcai csomópont után, a C-1-0 jel csatorna az út ellentétes oldalán lévő zöldterületen épül meg. A keskeny szélességű területen, azonban az árok csak meredek 2:1 rézsű hajlással épül, az előre gyártott PRT 30/30/50 tip árok és PRL tip. magasító eleméből.

A tervezett burkolt árok, az utca végéig épül, ahol a már kisebb esésű terepen föld mederrel halad tovább a 019/11 hrsz területen a befogadó a Kocs-Mocsai vízfolyásba bevezetve.

2.3./ Várható csapadékvíz mennyiség:

A C-1-0 jel csatorna által szállítandó várható csapadékvíz mennyiség, 2 éves gyakoriságú és 10 perces csapadékkintenzitás esetén:

$$Q_{C-1-0} = Y \times i \times F_{C-1-0} = 0,30 \times 203 \times 2,0 = 122 \text{ l/s}$$

Ezt a vízmennyiséget a tervezett NA400 KG-PVC csatorna I=3‰-es esés mellett (QT=135 l/s) szállítani tudja.

A burkolt árok hidraulikai kapacitása:

$$Q = vk \times A = 1,34 \text{ m/s} \times 0,2 \text{ m}^2 = 0,268 \text{ m}^3/\text{s} = 268 \text{ l/s}$$

$$Q = 268 \text{ l/s} > Q_{C-1-0} \text{ MEGFELEL}$$

2.4./ Épül összesen:

NA400 KGPVC gerinc csatorna	205,0 fm	
NA300 KG-PVC gerinc csatorna	101,7 fm	
NA300 KG-PVC bekötő csatorna	22,6 fm	
NA200 KG-PVC víznyelő és folyóka bekötés	4,0 fm	
Ø100 cm átmérőjű tisztítóakna	5 db (előre gyártott beton elemekből)	
Ø80 cm átmérőjű tisztítóakna	4 db (előre gyártott beton elemekből)	
Víznyelőakna	3 db (előre gyártott beton elemekből)	
1,6×1,6m belméretű hordalékfogó monolit vasbetonból	4 db	
Meglévő földárkok rendezése	324,0 fm	
Új földárkok építése (C-1-0)	37,0 fm	
Burkolt árok PRT30/30/50 tip. árokelemből	42,8 fm	
Burkolt árok PRT30/30/50 tip. árokelemből PRL magasító elemmel	15,4 fm	
Burkolt árok monolit betonból	7,5 fm	

NA300 beton átereszes kapubehajtók alatt	31,0 fm
Meglévő beton átereszek tisztítása	75,7 fm

2.5./ Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név
ABI 218	Kocs-Mocsai-vízfolyás (vízbevezetéssel érintett meder)
ARB 105	Mocsa, Napsugár és Petőfi utca csapadékvíz-elvezető rendszer (csapadékvíz-elvezető rendszer)
ARB 107	Kocs-Mocsai-vízfolyás bal part 7+140 km csapadékvíz bevezetés (vízterhelési pont)

3./ Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások

- A kivitelezés kizárólag a jóváhagyott **Szabó Gergely Csanád** (2890 Tata, Szilágyi Erzsébet utca 2.) által készített az „*Mocsa, Petőfi Utca és Napsugár utca csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli terve*” című, 2022. szeptember 05. keltezésű és 1/2022 tervszámú tervdokumentációban foglaltak, továbbá a hatóság és a szakhatóság előírásai szerint történhet.
- A létesítés során a kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, hogy a meglévő és üzemelő csapadékvíz-elvezető rendszerrel ellátási zavar ne fordulhasson elő. Az új létesítményeknek együtt kell funkcionálni a már meglévő és üzemelő rendszerrel.
- A csapadékvíz-elvezető rendszerre szennyvízcsatorna nem csatlakoztatható.
- Amennyiben a megvalósítás során a vízelétesítményekkel kapcsolatban lényegi változtatás válik szükségessé, előzetesen meg kell kérni jelen vízjogi létesítési engedély módosítását.
- A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a hatóságot, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a hatóságnak.
- Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó jogszabály szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló terv és adatszolgáltatást szükséges benyújtania.
- Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízelétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
- A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére. A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
- A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani kell.
- A megépülő vízelétesítmények folyamatos karbantartását, állagmegóvását a rendeltetésszerű üzemeltetésre kiadandó vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig is el kell végezni.
- A hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízelétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

3.1./ További előírások:

Az alábbiakban felsorolt nyilatkozatban / hozzájárulásban foglalt előírásokat be kell tartani:

- az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az ÉDV Zrt., és a Raynet Kft. 153472196 számon kiadott E-közmű nyilatkozatában,
- a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 13244/10/2022. számú termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező határozatában,
- a Komáromi Vízitársulat 47/2022 számú hozzájáruló nyilatkozatában,
- az ÉDV Zrt. 153472196 számú E-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4./ Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása:

4.1./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/00360-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, mint területi vízügyi hatóságnak (a továbbiakban: Társhatóság) a Mocska Község Önkormányzat (2911 Mocska, Hősök terel.) képviseletében eljáró SzabóGergely Csanád kérelmére indult, Mocska, Petőfi S. u. és Napsugár u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyezésére irányuló eljárásában szakhatóságként közreműködő Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Osztály)

**szakhatósági hozzájárulásomat
a II. fejezetben foglalt feltételekkel megadom.**

II.

1. Az esetleges fakitermelést és cserjeirtást, a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, tárgyév augusztus 15. napja és tárgyévet követő év március 1. napja között lehet elvégezni.
2. A munkálatok során létrejövő munkaárkok mihamarabbi betemetésére kell törekedni, a nyitott árkok és gödrök legalább naponta és a betemetés előtt még egyszer történő ellenőrzését, továbbá a helyzetváltoztatásuk során esetlegesen beléjük került védett állatfajok egyedeinek kíméletes eltávolítását és a természetes élőhelyükre történő visszahelyezését el kell végezni.
3. A kivitelezés során folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok visszaszorításáról.
4. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
5. A létesítés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon, fajtánként elkülönítve történő gyűjtéséről, majd érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
6. Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a bontási területen kerül felhasználásra, hulladékként kell rá tekinteni, elhelyezéséről ennek megfelelően kell gondoskodni.
7. Amennyiben a létesítés során a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége meghaladta a jogszabályban meghatározott küszöbértéket, úgy adatszolgáltatást kell teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Osztály felé (OKIR kapun

keresztül).

8. *A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!*

III.

Az eljárásom során eljárási költség nem merült fel.

IV.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, ellene jogorvoslat csak a Társhatóság ügy érdemében hozott határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

4.2./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály KE/028/047-2/2023. számú végzésében a hatáskörének hiányát megállapítva megszüntette a szakhatósági eljárást.

5./ E vízjogi létesítési engedély 2025. április 30. napjáig hatályos és az Engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejártá előtt – a vonatkozó jogszabályban előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejártá után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedély kiadását megtagadhatja.

Felhívom engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

6./ Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba **Mocsa-15 vízikönyvi számon jegyezze be.**

Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (140.000,- Ft.) 2022. szeptember 23. napján megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás díja 70.000 Ft, amit a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az engedélyes képviselőjében eljáró meghatalmazott 2022. november 18-án kérelmet nyújtott be a hatósághoz a *Mocsa, Petőfi Sándor utca és Napsugár utca csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyezés* tárgyában.

Tárgyi eljárással érintett ingatlanok: Mocsa 674, 669/7, 679, 547, 1173/1, 1173/2, 020/1, 019/11 hrsz.

A hatóság 35800/7055-1/2022.ált. és 35800/7055-2/2022.ált. számokon a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdés és 98. § (1) és (1a) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket és civil szervezeteket. Az érintettek az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A hatóság 35800/7055-3/2023.ált. számon hiánypótlásra hívta fel a meghatalmazottat. A felhívásnak megfelelően a meghatalmazott becsatolta a határozott kérelmet és nyilatkozott a tervezett csapadékvíz elvezető rendszerrel érintett ingatlanok helyrajzi számát.

A hatóság a 35800/7055-5/2022. ált. számú végzésében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást felfüggesztette, az eljárással érintett Mocsa 019/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó termőföld más célú hasznosítását engedélyező ingatlanügyi hatósági eljárás végleges lezárásáig. A meghatalmazott a nevezett határozatot 2022. december 21. napján megküldte, a hatóság a 35800/7055-7/2022. ált. számú végzésben az eljárás felfüggesztésének megszüntetéséről és az eljárás folytatásáról döntött.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 9., 10. és 26. pontja alapján a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró szervét szakhatóságként jelöli ki.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/00360-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában feltételek tűzése mellett járult hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

Az Ügyfél Mocsa, Petőfi S. u. és Napsugár u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyezésére irányuló kérelmet terjesztett elő a Társhatóságnál.

A Társhatóság - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésének megfelelően - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Krsz.) 1. melléklete 16. táblázatának 9. és 10. pontja alapján szakhatóságként megkereste az Osztályt.

Fentiek nyomán - Ákr. 50. § (1) bekezdésének és a 37. § (2) bekezdésének megfelelően - 2023. január 16. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a Krsz. 1. melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja értelmében 21 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően az következőket állapítottam meg:

Természet- és tájvédelem

Tárgyi eljárással érintett ingatlanok: Mocsa 674, 669/7, 679, 547, 1173/1, 1173/2, 020/1, 019/11 hrsz.-ú ingatlanok területe nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része az Ökológia Hálózat területének, sem az országos tájképvédelmi területnek. A tárgyi ingatlan közelében a természetvédelmi kezelő által rendelkezésemre bocsátott térképes faj-adatbázis védett vagy közösségi jelentőségű faj előfordulását nem jelzi, azonban tekintettel a közeli mezőgazdasági művelésű területekre és vizes élőhelyre (Kocs-Mocsai vízfolyás) mindenképpen számítani lehet az általánosan előforduló, védett rovar, kétlélű, hulló, kisemlős és madárfajok egyedeinek megjelenésére. A létesítés során ezen fajokra, életterükre és mozgásukra tekintettel kell lenni.

A természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény (továbbiakban: Tvt.) 42. § (1) és 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az 3. és 4. számú előírás alapját az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak képezik.

A megkeresés és annak mellékletei alapján megállapítható, hogy a vízjogi létesítési engedély vélhetően védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Zaj- és rezgésvédelem

A tárgyi létesítés a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással nem jár, a tevékenység hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő létesítményt, területet.

Levegőtisztaság-védelem

A tárgyi létesítés során bejelentés köteles légszennyező pontforrás, diffúz forrás nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján. A tevékenység végzésével kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, az üzemelés során jelentős levegőterhelés nem várható.

Hulladékgazdálkodás

A létesítés során építési, bontási hulladékok (pl.: kitermelt talaj, fa, betontörmelék), keletkeznek.

Ezek megfelelő hasznosításáról, ártalmatlanításáról - az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint gondoskodnak.

A létesítés során számolni kell eseti veszélyes hulladék keletkezésével (pl. járművek karbantartásából származó fűradt olaj, elhasznált kenőanyag, olajos rongy, festék maradék). A veszélyes hulladékok szállítására és ártalmatlanítására csak az adott tevékenységre érvényes hatósági engedélyekkel rendelkező vállalkozásokat kell megbízni.

A dolgozók létszámától függő mennyiségű kommunális hulladék folyamatosan keletkezik. A tervezett létesítés során keletkező kommunális hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. A hulladékokat a megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak/szakcégnak kell átadni.

Az 5. pontban tett előírás jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 30. § (2) bekezdése.

A 6. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 2. § (4).

A 7. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 65. § (5) bekezdése és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 10-11. § és 3 sz. melléklete.

A rendelkező részben foglalt előírások betartásával hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

Földtani közeg:

Az érintett területen kármentesítési eljárás nincs folyamatban.

A tervezett tevékenység létesítési fázisában hatást gyakorol a földtani közegre. A létesítés munkagépekkel történik, a kitermelt föld az árkok mellett kerül deponálásra. A kivitelezés után tereprendezés történik. Havária:

A munkagépek meghibásodásából üzem- vagy kenőanyag elfolyása, és csőtörés, csőrepedés (technológiai hibából) okozhat talajszennyezést. A körültekintő munkavégzéssel és jó üzemállapotú gépjárművek alkalmazásával az esetleges üzem- és kenőanyag elfolyása minimalizálható.

A 8. számú előírás alapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja.

A megkeresés és annak mellékletei alapján megállapítható, hogy a tárgyi létesítmény vízjogi létesítési engedélyezése védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért, az üzemeltetés során jelentős környezeti hatások nem várhatóak, ezért az állásfoglalás kiadása mellett döntöttem.

Az eljárás során nem merült fel az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség.

Állásfoglalásomat - az Ákr. 55. § (2) bekezdésének megfelelően - az Ákr. 80. § (1) bekezdése

alapján és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam meg.

A jelen szakhatósági állásfoglalással szembeni önálló fellebbezés jogát az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki; a jogorvoslat útját - az Ákr. 114. §-a szerint - az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja, melyről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

Hatáskörömet a Krsz. 1. melléklete 16. táblázatának 9. és 10. pontja, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krh.), valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krk.) 5. § (1) bekezdés c) pontja és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krt.) 6. § (1) bekezdés c) pontja; illetékességemet a Krk. és Krt. 2. § (1) bekezdése állapítja meg, továbbá a Krh. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Határozatom **1.1./ pontjában** a létesítménnyel érintett ingatlanok, a **2./ pontjában** a vízellétesítmények főbb műszaki jellemzőit, **2.5./pontjában** az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 32186-0002/2022. számon kiadott Vízügyi objektumazonosítókat foglaltam össze.

Határozatom **3./pontjában** vízügyi előírásokat tettem, melyeket az alábbiakkal indokolok:

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 19. § (1) bekezdésén alapul.

Komáromi Vízitársulat hozzájáruló nyilatkozatában, az ÉDV Zrt. közmű üzemeltetői nyilatkozatában, az MVM Égáz-Dégáz Zrt., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az ÉDV Zrt., a Raynet Kft. 153472196 számú E-közmű nyilatkozatában, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 13244/10/2022. számú termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező határozatában foglalt előírások betartásáról, a kikötések tételes felsorolása nélkül, a **3.1./pontban** rendelkeztem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Ktv. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetve vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam az Fvr.-ben foglaltaknak való megfelelést.

A hatóság a kérelem, a benyújtott dokumentációk és az engedélyezési tervdokumentáció áttekintését követően megállapította, hogy a tárgyi létesítmények vízgazdálkodási, vízvédelmi szempontból a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások nyilatkozatában foglaltak betartása mellett műszaki szempontból kivitelezhetők. A beruházás vízgazdálkodási, vízvédelmi és vízkészletekhez fűződő érdekeket nem sért, a megvalósítással érintett területen jelentkező csapadékvíz-elvezetési igények biztonsággal kielégíthetők lesznek.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a megvalósítani kívánt létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett megfelelnek a vízlétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 3. §-ában, valamint az Ákr.-ben foglaltakra megadtam, egyben vízvédelmi hatósági jogkörömben a Favr., illetve az Fvr. szabályai szerint rendelkeztem.

A Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke BM rendelet 1. számú mellékletének 2.6. b) pontja alapján 140.000,- Ft. Az engedélyes 2022. szeptember 23. napján megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat. Egyéb eljárási díj nem merült fel.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díja a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz jelen eljárásban 70.000,- Ft.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn túl hozta meg döntését. Az Ákr. 51. § (1) c) pont szerint a hatóság az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről gondoskodik.

A hatóság ügyintézési határideje: 2023. január 25.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Kvt. 49/A. § alapján „a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére”.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről. Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Vízügyi hatáskörömet a Vgtv. 28. §-a és Vhr. 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 1. a) pontja, állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt: Győr, „elektronikus bélyegző szerint”

Tisztelettel:

Sallai Péter t. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ÉRKEZETT Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács
2023 JÚL 14. Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Szakmai Bizottság



Levél cím: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Internet: <http://www.eduvizig.hu>
Ügyiratszám: 033926-0011/2023

Telefon: (36) (96) 500-000
Telefax: (36) (96) 315-342
E-mail cím: edutvt@eduvizig.hu

Véleményezett pályázati anyag:

Mocsa csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Napsugár és Petőfi utca)

Sorszám	Értékelési szempont	Értékelés
1.	A tervezett műszaki tartalom alapján a vizek helyben tartása betervezésre került, csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre. Amennyiben valamely oknál fogva a fenti elvárás nem releváns, úgy az ettől való eltérés megfelelő indoklással bemutatásra került és az elfogadható.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
2.	A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási és települési vízkárelhárítási tervet, valamint illeszkedik a település Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervéhez (ITVT).	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
3.	Amennyiben a település rendelkezik települési vízkár-elhárítási tervvel, úgy a tervezett fejlesztés illeszkedik ahhoz.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
4.	A projekt műszaki tartalma illeszkedik a település Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervéhez (ITVT).	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
5.	A műtárgyak méretezésénél, a mértékadó vízhozam meghatározásánál megfelelően figyelembe vették a jogszabályi, valamint a vonatkozó műszaki irányelvek és szabványok előírásait, helyi településrendezési eszközök alkalmazhatóságát.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)
6.	A betervezett projektelemelek, műszaki megoldások megfelelők és előzetes számítások szerint költséghatékonyak.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)
7.	A tervezett vízvezető létesítmények kapcsán rendelkezésre áll a megfelelő befogadó.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns

8..	A vízminőség-védelem szempontjából szükséges műtárgyak (pl. hordalékfogó, olajfogó, tisztítóaknák) megfelelő módon betervezettek.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
-----	---	---

TVT Szakmai Bizottság véleménye (rövid szöveges kifejtés)

A koncepció tervben korábban megfogalmazott beavatkozások a település mélyebb fekvésű, rossz lefolyású területének rendezett vízelvezetését biztosítják. A csapadékvíz mennyiségének meghatározása és az ez alapján megtervezett műszaki megoldás megfelelő.

A vizek részbeni helyben tartását célozzák a földmedrű árok szakaszok, illetve a befogadó előtti – jelenleg is – náddal benőtt mélyfekvésű terület, ahol a csapadék jelentős része elszikkad.

A tervezett fejlesztés szervesen illeszkedik a meglévő belterületi csapadékvíz elvezető rendszerhez.

Mocsa község nem rendelkezik a területileg illetékes vízügyi igazgatóság által elfogadott vízkárelhárítási tervvel.

A pályázati anyag mellékleteként benyújtásra került az ITVT.

A tervet elfogadásra javasoljuk.

Győr, 2023. június 30.

**Észak-dunántúli
Területi Vízgazdálkodási Tanács
Komárom-Esztergom vármegyei
Szakmai bizottság
GYŐR**



Pannonhalmi Miklós
Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Komárom-Esztergom Vármegyei Szakmai Bizottság elnöke

ÉRKEZETT

2023. Szept. 29. / 3594

Sovány Mihály és neje

MOCSA

Petőfi Sándor u. 1.

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal			
ÉRKEZETT: 2023-09-29 hó.....nap			
2038-1/2023 szám	db mell.	
Előszám:	Utószám:	Határidő:	Előadó: UM

Mocsa Község Polgármestere

Udvardi Marianna részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldjük Mocsa Község Önkormányzata Képviselő Testületéhez címzett, a Petőfi Sándor valamint a Napsugár utcában megvalósítani kívánt csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos kérelmünket.

Értesülésünk szerint a műveleti terület műszaki átadása a kivitelező részére a mai napon megtörténik, ezért az ügy sürgőségére és jelentőségére – mivel a csapadékvíz elvezetés a tervezett formában történő megvalósítása esetén a lakóingatlanunkat is súlyosan veszélyeztetné – kérjük, hogy rendkívüli testületi ülést összehívni, és a kérelmünket a Képviselő Testület elé megtárgyalásra beterjeszteni szíveskedjen .

A Képviselő Testületi ülés időpontjáról értesíteni és az azon történő részvételünket lehetővé tenni szíveskedjen.

Mocsa, 2023. szeptember 29.


Tisztelettel: Sovány Mihály és Soványne Pánczél Gizella 

ÉRKEZETT

2023 SZEPT 29.

3595

Sovány Mihály és neje

MOCSA

Petőfi Sándor u. 1.

Mocsa Község Önkormányzat

Képviselő Testülete részére

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal			
2023-09-29			
ÉRKEZETT:.....		hó.....nap	
2039-1/2023		szám.....db mell.	
Előszám:	Utószám:	Határidő:	Előadó:
			UM

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Sovány Mihály és neje Mocsa, Petőfi Sándor u. 1. szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy a Petőfi Sándor valamint a Napsugár utcában megvalósítani kívánt csapadékvíz elvezetésére készített tervet módosítani szíveskedjenek, mivel a csapadékvíz elvezetés a tervezett formában történő megvalósítása a lakóingatlanunkat súlyosan veszélyeztetné. A tervezet szerint az összegyűlt csapadékvíz kb. 3-4 méterre a családi házunktól 35 méter hosszán un. földárokba folya, amely – az árokban el nem szikkadt vizet – a Kocs-Mocsai vízfolyásba vezetné.

Az érintett terület alap esetben is egy nagyon vizes terület, amely eddig is többször gondot okozott nem csak számunkra, hanem a környéken lakóknak is. A földárokba történő vízelvezetés tovább súlyosbítaná a helyzetet, a jelenleg rét művelési ágú területet elláposodna, a családi házunk alatt lévő pincébe – ahonnan az épület fűtése történik - is beszivárogná a csapadékvíz.

A rét felőli folyó jelenleg – véleményünk szerint – nem is alkalmas a csapadékvíz befogadására, mivel az oly módon eliszaposodott és tele van szeméttel, hogy abból inkább csak kifelé szivárog a víz, mint hogy valamit elvezetne. Ezt bizonyítja az is, hogy a rétből egyre nagyobb területet hódít meg a nád. A folyótól kb. 6 méteres földnyelv választja el a Kocs-Mocsai vízfolyást, amelybe a földárkot bekötni tervezik.

Nem értjük, hogy a csapadékvíz miért ezen a nyomvonalon tervezik elvezetni, mikor egyébként a Petőfi Sándor utca ezen a szakaszán nem is történik csapadékvíz elvezetésére szolgáló víznyelő akna kiépítése és a csapadékvíz továbbra is akadálytalanul, a természet adottságait követve folyik majd a Petőfi Sándor utca 1-11. számú ingatlanok előtt, továbbá más lehetőségek is lennének erre, amelyek akár rövidebb úton és kevesebb költséggel is megvalósíthatók lennének.

Több alkalommal (szóban) és időben (pl. 2022.szeptemberében is) jeleztük Polgármester Asszonynak, hogy havária helyzetet okozna számunkra ezen a nyomvonalon és ilyen módon történő kivitelezés, aki akkor megnyugtatóan bennünket, hogy az egész még csak tervezési szakaszban van, és megdöbbenve, véletlenül a kivitelezőtől értesültünk, hogy a kérelmünket nem vették figyelembe (az el sem jutott el a Képviselő Testület elé).

Számunkra nem elfogadható a község első számú emberének azon kijelentése, hogy ha majd tényleg beigazolódnak és haváriát okoz nekünk ez a csapadékvíz földárrokba történő elvezetése, majd keresnek rá megoldást, illetve ha nem tetszik, elmehetünk a bíróságra. Úgy véljük, a problémákat – főként, ha arra még a lehetőség is adott – inkább megelőzni kell, mint utólag orvosolni. Ezért kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy kérésünket támogassa és vizsgálják meg a nyomvonal módosításának, vagy amennyiben ez nem lehetséges a kivitelezés módja megváltoztatásának a lehetőségét, és ne engedjék, hogy az életünk munkáját, a családi házunkat veszélyeztesse.


Mocsa, 2023. szeptember 29.



Tisztelettel: Sovány Mihály és Soványné Pánczél Gizella



Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Szakmai Bizottság



Levél cím: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 9021 Győr, Árpád út 28-32.
 Internet: <http://www.eduvizig.hu>
 Ügyiratszám: 033926-0011/2023

Telefon: (36) (96) 500-000
 Telefax: (36) (96) 315-342
 E-mail cím: edutvt@eduvizig.hu

Véleményezett pályázati anyag:

Mocsa csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Napsugár és Petőfi utca)

Sorszám	Értékelési szempont	Értékelés
1.	A tervezett műszaki tartalom alapján a vizek helyben tartása betervezésre került, csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre. Amennyiben valamely oknál fogva a fenti elvárás nem releváns, úgy az ettől való eltérés megfelelő indoklással bemutatásra került és az elfogadható.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
2.	A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgépjűjtő-gazdálkodási és települési vízkárelhárítási tervet, valamint illeszkedik a település Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervéhez (ITVT).	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
3.	Amennyiben a település rendelkezik települési vízkár-elhárítási tervvel, úgy a tervezett fejlesztés illeszkedik ahhoz.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
4.	A projekt műszaki tartalma illeszkedik a település Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervéhez (ITVT).	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
5.	A műtárgyak méretezésénél, a mértékadó vízhozam meghatározásánál megfelelően figyelembe vették a jogszabályi, valamint a vonatkozó műszaki irányelvek és szabványok előírásait, helyi településrendezési eszközök alkalmazhatóságát.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)
6.	A betervezett projektelemekek, műszaki megoldások megfelelőek és előzetes számítások szerint költséghatékonyak.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással)
7.	A tervezett vízvezető létesítmények kapcsán rendelkezésre áll a megfelelő befogadó.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns

8..	A vízminőség-védelem szempontjából szükséges műtárgyak (pl. hordalékfogó, olajfogó, tisztítóaknák) megfelelő módon betervezettek.	1. Igen 2. Nem (szöveges indoklással) 3. Nem releváns
-----	---	---

TVT Szakmai Bizottság véleménye (rövid szöveges kifejtés)

A koncepció tervben korábban megfogalmazott beavatkozások a település mélyebb fekvésű, rossz lefolyású területének rendezett vízvezetését biztosítják. A csapadékvíz mennyiségének meghatározása és az ez alapján megtervezett műszaki megoldás megfelelő.

A vizek részbeni helyben tartását célozzák a földmedrű árok szakaszok, illetve a befogadó előtti – jelenleg is – náddal benőtt mélyfekvésű terület, ahol a csapadék jelentős része elszikkad.

A tervezett fejlesztés szervesen illeszkedik a meglévő belterületi csapadékvíz elvezető rendszerhez.

Mocsa község nem rendelkezik a területileg illetékes vízügyi igazgatóság által elfogadott vízkárelhárítási tervvel.

A pályázati anyag mellékleteként benyújtásra került az ITVT.

A tervet elfogadásra javasoljuk.

Győr, 2023. június 30.

**Észak-dunántúli
Területi Vízgazdálkodási Tanács
Komárom-Esztergom Vármegyei
Szakmai Bizottság
GYŐR**



Pannonhalmi Miklós

Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Komárom-Esztergom Vármegyei Szakmai Bizottság elnöke